





Tablev



tableros alistonados solid-edge glued panels panneaux lattés



Tablev

tableros alistonados



- Empresa creada en 1988, está dedicada a la fabricación de **Tablero Alistonado** en madera maciza en diferentes especies: Pino Insignis (Radiata Pine), Abeto Escandinavo, Pino Silvestre, así como a la fabricación de **Productos de Bricolaje (DIY)**, balda plastificada, friso de abeto natural.

Sus principales clientes son almacenes de madera, fabricantes de mueble macizo, fabricantes de cajas y centros de bricolaje.

- The company was founded in 1988, and is dedicated to the manufacture of **Solid-edge glued panels** in different types of solid wood: Insignis (Radiata) Pine, Scandinavian Whitewood, Redwood, as well as the manufacture of **DIY products**, Shrink-wrapped boards, natural.

Its main customers are timber warehouses, manufacturers of solid wood products, box manufacturers and DIY centres.

- Entreprise fondée en 1988, dédiée à la fabrication de **Panneaux lamellé-collés** en bois massif de différentes espèces: Pinus Insignis (Radiata Pine), sapin du nord, pin sylvestre, ainsi qu'à la fabrication de **Produits de Bricolage (DIY)**, étagère plastifiée, frise en sapin naturel.

Ses principaux clients sont les magasins de bois, des fabricants de meuble massif, fabricants de boîtes et des établissements de bricolage.



■ **Tablev S.A.** está ubicada en el norte de España, provincia de Vizcaya, en el municipio de Bedia, a 14 km de Bilbao. Con muy buenas comunicaciones por carretera y por mar (Puerto de Bilbao).

Su filosofía de trabajar con las mejores calidades de materia prima, con importaciones directas desde el país originario de la madera, le han dado un reconocido prestigio de calidad, tanto en el mercado nacional como en el internacional (Francia, Portugal, U.K.).

Su principal objetivo, además de la calidad del producto, es dar un servicio lo más rápido posible a las demandas de sus clientes, acortando los plazos de entrega al máximo, y siendo especialistas en volúmenes pequeños.

■ **Tablev S.A.** is located in the north of Spain, in the province of Vizcaya, in the town of Bedia, 14 km from Bilbao. It is very well-communicated by both road and sea (Port of Bilbao).

Its philosophy of working with the best quality raw materials, directly imported from the country of origin, has made the company widely-known for its quality, in both the national and international markets (France, Portugal, U.K., etc.).

Its main aim, in addition to the quality of its products, is to respond to its customer demands with the fastest service possible, offering the shortest delivery times and specializing in small volumes.

■ **Tablev S.A.** est située dans le nord de l'Espagne, plus exactement dans la province de Vizcaya, sur la commune de Bedia, à 14 km de Bilbao. Bénéficie de très bonnes communications par route et par mer (Port de Bilbao).

Sa philosophie de travailler les meilleures qualités de matière première, à partir d'importations directes du pays d'origine du bois, lui a donné une réputation de qualité, tant sur le marché national qu'international (France, Portugal, Grande-Bretagne, etc.).

Son principal objectif, outre la qualité du produit, est d'offrir le service le plus rapide possible aux demandes de ses clients, en écourtant les délais de livraison au maximum. La société est spécialisée en volumes réduits.



TABLEROS ALISTONADOS




Producto elaborado desde los inicios de la Sociedad con la más alta calidad.

SOLID-EDGE GLUED PANELS

Product of the highest quality manufactured since the company first began.

PANNEAUX LATTÉS

Produit élaboré depuis la création de la Société à partir des bois de la plus haute qualité.

ESPECIE / WOOD TYPE / EPÈCE			 (mm)							
			12	16	18	22	25	28	30	40
Abeto / Spruce / Sapin	2.500	1.210		•	•	•	•	•	•	•
	2.350	1.210		•	•	•	•	•	•	•
P. Silvestre / Redwood / P. Sylvestre	2.500	1.210		•	•	•	•	•	•	•
	2.350	1.210		•	•	•	•	•	•	•
P. Radiata / Radiata Pine / P. Radiata	2.400	1.210	•	•	•	•	•		•	•
Finger-Joint - P. Radiata / Radiata Pine / P. Radiata	2.440	1.210	•	•	•	•	•		•	•

Otros gruesos, bajo consulta. / Please consult us for other thicknesses. / Autres épaisseurs, sur demande.

- Tablero Abeto Escandinavo
- Scandinavian Whitewood Panel
- Panneau Sapin du nord

Humedad / Moisture content / Humidité: 10% ± 2%
 Adhesivo / Adhesive / Colle: DIN EN 204 - Grupo Esfuerzo 3
 Grano de lija / Sandpaper grain / Grain papier de verre: 100 / 120.
 Densidad / Density / Densité: 475 kg/m³



- **Calidad Mueble**
Nudo característico Abeto Saw Falling. 2 caras.
- **Furniture Quality**
Typical Saw-Falling Whitewood knots. 2 sides.
- **Qualité Meuble**
Nœud caractéristique Sapin Saw Falling. 2 faces.

- Tablero Pino Silvestre (Rojo)
- Redwood Panel
- Panneau Pin (Rouge)

Humedad / Moisture content / Humidité: 10% ± 2%
 Adhesivo / Adhesive / Colle: DIN EN 204 - Grupo Esfuerzo 3
 Grano de lija / Sandpaper grain / Grain papier de verre: 100 / 120.
 Densidad / Density / Densité: 480 kg/m³



- **Calidad Mueble**
Nudo característico Pino Rojo V.
- **Furniture Quality**
Typical Redwood V knots.
- **Qualité Meuble**
Nœud caractéristique Pin Rouge V.

- **Tablero Pino Insignis (Radiata)**
- **Insignis (Radiata) Pine Panels**
- **Panneau latté Pinus Insignis (Radiata)**

Humedad / Moisture content / Humidité: 8% ± 2%
 Adhesivo / Adhesive / Colle: DIN EN 204 - Grupo Esfuerzo 3
 Grano de lija / Sandpaper grain / Grain papier de verre: 100 / 120.
 Densidad / Density / Densité: 490 kg/m³



- **Calidad A/A**
2 Caras sin nudo. Bajo consulta.
- **A/A Quality**
2 Sides without knots. Under order.
- **Qualité A/A**
2 Face sans nœud. Sur demande.



- **Calidad A/B**
1 Cara sin nudo. Contracara, algún nudo pequeño.
- **A/B Quality**
1 Side without knots. One side with some small knots.
- **Qualité A/B**
1 Face sans nœud. Contreface présentant nœuds limités.



- **Calidad B/B Rústico**
2 Caras con nudo.
- **B/B Rustic Quality**
Both sides with knots.
- **Qualité B/B Rustique**
2 Faces avec nœud.



- **Finger Joint**
Limpio de nudos 2 caras. Fabricado con listón empalmado "Finger Joint".
- **Finger Joint**
Both sides without knots. Produced with "Finger Joint" lammels.
- **Finger Joint**
Exempt de nœuds 2 face. Fabriqué en lames à enture multiple "Finger Joint".

PRODUCTOS DE BRICOLAJE

Línea de producción destinada a las cadenas de Bricolaje DIY, donde se fabrican distintos productos, como:

DIY PRODUCTS

Production range aimed at DIY chain stores, manufacturing a variety of products, such as:

PRODUITS DE BRICOLAGE

Ligne de production destinée aux chaînes de Bricolage DIY, où se fabriquent différents produits, tels que:

- Balda Abeto Escandinavo / Whitewood Edge Glued Panel / Etagère sapin du nord
- Balda Pino Rústico / Rustic Edge Glued Panel / Etagère sapin rustique
- Friso Abeto Escandinavo / Whitewood Softline / Lambris sapin du nord

Balda abeto escandinavo /
Whitewood edge glued panel /
Etagère sapin du nord



Balda pino rústico /
Rustic edge glued panel /
Etagère sapin rustique



Friso de abeto /
Whitewood softline /
Lambris en sapin



LARGUEROS

Producción de madera maciza para su uso en puertas.

LOCK STYLE

Solid wood product for use in door structures.

LONGERONS

Production de bois massif à utiliser pour les portes.



CAJAS DE MADERA

Producción y mecanización de cajas de madera.



WOODEN BOXES

Solid wood boxes production with or without machined grooves.

CAISSES EN BOIS

Production et usinage de caisses en bois.



SISTEMA DE ENTRAMADO LIGERO

Sistema de entramado ligero de montaje rápido.



CROSS FRAME SYSTEM

Fast assembly lightweight cross framing system.

SYSTÈME D'OSSATURE LÉGÈRE

Système d'ossature légère à montage rapide.

- Montaje rápido / Fast assembly / Montage rapide
- Reutilizable / Reusable / Réutilisable
- Ecológico / Ecofriendly / Écologique





tableros alistonados solid-edge glued panels panneaux lattés



Tablev

© Tablev, S.A.

Ctra. Bilbao-Vitoria (N-240), km. 13,2 - B° Murtaza, s/n
48390 Bedia (Vizcaya) - Spain

Tels.: (+ 34) 94 631 35 00 / (+ 34) 94 631 35 22

Fax: (+ 34) 94 631 35 34

e-mail: tablev@tablev.es


www.tablev.es

Distribuidor / Distributor / Distributeur:

CROSS FRAME SYSTEM

BASIC DIMENSIONS

System 33
Quality: Decor
Glue type: D3
Base unit: 33 x 16,5 mm



ITEM CODE	TYPE	A	B	WIDTH	THICKNESS	INTERAXIS	NUMBER OF SEGMENTS	A GROOVE WIDTH	B GROOVE DEPTH	C GROOVE LENGTH	TOTAL STANDARD LENGTH
S33E33*16.5/D/2.433	Whole	2	1	33.00	16.50	0	0	0	0	0	2,433.00
S33E33*33/D/2.433	Whole	2	2	33.00	33.00	0	0	0	0	0	2,433.00
S33E33*66/D/2.433	Whole	2	4	33.00	66.00	0	0	0	0	0	2,433.00
S33R33*33/200/12/D/2.433	Grooved	2	2	33.00	33.00	200	12	33.00	16.50	33.00	2,433.00
S33R33*33/250/10/D/2.533	Grooved	2	2	33.00	33.00	250	10	33.00	16.50	33.00	2,533.00
S33R33*33/300/08/D/2.433	Grooved	2	2	33.00	33.00	300	8	33.00	16.50	33.00	2,433.00
S33R33*33/400/06/D/2.433	Grooved	2	2	33.00	33.00	400	6	33.00	16.50	33.00	2,433.00
S33R33*33/500/05/D/2.533	Grooved	2	2	33.00	33.00	500	5	33.00	16.50	33.00	2,533.00
S33R33*33/600/04/D/2.433	Grooved	2	2	33.00	33.00	600	4	33.00	16.50	33.00	2,433.00
S33R33*33/800/03/D/2.433	Grooved	2	2	33.00	33.00	800	3	33.00	16.50	33.00	2,433.00
S33R33*66/200/12/D/2.433	Grooved	2	4	33.00	66.00	200	12	33.00	33.00	33.00	2,433.00
S33R33*66/250/10/D/2.533	Grooved	2	4	33.00	66.00	250	10	33.00	33.00	33.00	2,533.00
S33R33*66/300/08/D/2.433	Grooved	2	4	33.00	66.00	300	8	33.00	33.00	33.00	2,433.00
S33R33*66/400/06/D/2.433	Grooved	2	4	33.00	66.00	400	6	33.00	33.00	33.00	2,433.00
S33R33*66/500/05/D/2.533	Grooved	2	4	33.00	66.00	500	5	33.00	33.00	33.00	2,533.00
S33R33*66/600/04/D/2.433	Grooved	2	4	33.00	66.00	600	4	33.00	33.00	33.00	2,433.00
S33R33*66/800/03/D/2.433	Grooved	2	4	33.00	66.00	800	3	33.00	33.00	33.00	2,433.00
S33P33*66/200/12/D/2.433	Perimeter	2	4	33.00	66.00	200	12	33.00	16.50	66.00	2,433.00
S33P33*66/250/10/D/2.533	Perimeter	2	4	33.00	66.00	250	10	33.00	16.50	66.00	2,533.00
S33P33*66/300/08/D/2.433	Perimeter	2	4	33.00	66.00	300	8	33.00	16.50	66.00	2,433.00
S33P33*66/400/06/D/2.433	Perimeter	2	4	33.00	66.00	400	6	33.00	16.50	66.00	2,433.00
S33P33*66/500/05/D/2.533	Perimeter	2	4	33.00	66.00	500	5	33.00	16.50	66.00	2,533.00
S33P33*66/600/04/D/2.433	Perimeter	2	4	33.00	66.00	600	4	33.00	16.50	66.00	2,433.00
S33P33*66/800/03/D/2.433	Perimeter	2	4	33.00	66.00	800	3	33.00	16.50	66.00	2,433.00

* Solid piece, no grooves

* Solid piece, no grooves

* Solid piece, no grooves

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the shortest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

* Perpendicular grooves in the widest surface

Dimensions in mm. Other dimensions available.